



Co-funded by
the European Union



Livello A1 / Unità 5
Segni medici per le emergenze



VSL on Medicine



Co-funded by
the European Union



"Finanziato dall'Unione Europea. I punti di vista e le opinioni espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore (o degli autori) e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea o dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA). Né l'Unione Europea né l'EACEA possono essere ritenute responsabili in merito."

"Avrupa Birliđi tarafından finanse edilmektedir. Ancak ifade edilen görüş ve düşünceler sadece yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliđi veya Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı'nın (EACEA) görüş ve düşüncelerini yansıtmak zorunda değildir. Ne Avrupa Birliđi ne de EACEA bunlardan sorumlu tutulabilir."



Questo documento è stato creato come materiale didattico gratuito (Risorsa Educativa Aperta) ed è distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. Per consultare una copia della licenza, visita il sito: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Bu belge ücretsiz öğrenme ve öğretme materyali (Açık Eğitim Kaynađı) olarak oluşturulmuştur ve Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International lisansı ile lisanslanmıştır. Bu lisansın bir kopyasını görüntülemek için <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/> adresini ziyaret edin.



MAVİ PENCERE
Special Education Association



UNIVERSIDADE
CATOLICA
PORTUGUESA



Co-funded by
the European Union



5. Segni medici per le emergenze

5.1. Presentazione dei segni utilizzati nelle situazioni mediche di emergenza (es. dolore toracico, difficoltà respiratorie, ecc.)

Richiesta di aiuto
Aiuto
Emergenza
Sintomi di emergenza
Dolore toracico
Difficoltà respiratoria
Perdita di coscienza / Svenimento
Emorragia / Sanguinamento
Crisi convulsiva / Epilessia
Chiamata ai soccorsi
Ambulanza
Ospedale
Primo soccorso
Rianimazione cardio-polmonare (RCP)
Penna ad adrenalina (EpiPen – farmaco salvavita per allergie gravi)
Inalatore (per pazienti asmatici)
Istruzioni per il paziente



Co-funded by
the European Union



Mantieni la calma
Evita di muoverti
Sdraiati
Bevi acqua
Respira profondamente
Trattieni il respiro
Vai in bagno
Devi usare il pappagallo o la padella
Espelli aria (flatulenza)
Cerca di dormire
Evita di dormire per ... ore
Sdraiati con le gambe sollevate
Non mangiare né bere nulla



MAVI PENCERE
Special Education Association



UNIVERSIDADE
CATOLICA
PORTUGUESA



Co-funded by
the European Union



5.2. Esercitazioni pratiche per esprimere e comprendere i segni in situazioni d'emergenza simulate

Dialogo Simulato

Contesto: Il paziente accusa sintomi gravi, il medico risponde in modo tempestivo.

Paziente: (Segno per "dolore toracico") Ho un forte dolore al petto!

Medico: (Segno per "mantieni la calma") Calmati. (Segno per "emergenza" + "aiuto") Questa è un'emergenza, ti aiuto subito.

Paziente: (Segno per "difficoltà respiratoria") Non riesco a respirare bene.

Medico: (Segno per "calma" + "non muoverti") Rimani calmo, non muoverti. (Segno per "aiuto") Sto intervenendo.

Medico: (Segno per "medicinali per allergie?" + "EpiPen?") Hai allergie? Hai bisogno dell'EpiPen?

Paziente: (Segno per "sì" + "borsa") Sì, è nella mia borsa.



MAVİ PENCERE
Special Education Association



UNIVERSIDADE
CATOLICA
PORTUGUESA